

Листовка: Информация за потребителя

20060716

КОЛИКИНД перорални капки, разтвор
COLIKIND oral drops, solution

95755

05-12-2019

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

- Ако мислите, че детето Ви е получило някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т. 4.

- Ако детето Ви не се почувства по-добре или състоянието му се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява КОЛИКИНД и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате КОЛИКИНД
3. Как да използвате КОЛИКИНД
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КОЛИКИНД
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява КОЛИКИНД и за какво се използва

КОЛИКИНД е хомеопатично лекарство за лечение на колики и метеоризъм при кърмачета и малки деца.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате КОЛИКИНД

Не използвайте КОЛИКИНД

- ако детето Ви е алергично към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т. 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Консултирайте се с Вашия лекар:

- ако Вашето дете не се повлиява достатъчно от приема на КОЛИКИНД,
- ако се появят допълнителни оплаквания.

Други лекарства и КОЛИКИНД

Взаимодействия с други лекарства не са наблюдавани. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вашето дете приема, доскоро е приемало или е възможно да приема други лекарства.

КОЛИКИНД с храни, напитки и алкохол



Употребата на това лекарство с храни и напитки не е препоръчителна. Спазвайте интервал от най-малко половин час.

Бременност, кърмене и фертилитет

Това лекарство е предназначено за деца.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство е предназначено за деца.

КОЛИКИНД съдържа малко количество алкохол (по-малко от 100 mg на доза).

3. Как да използвате КОЛИКИНД

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е:

Деца до 6 години:

При остри оплаквания се приемат по 3 капки на всеки час, до максимум 6 пъти на ден. След отшумяване на оплакванията се приемат по 3 капки 3 пъти на ден.

Капките трябва да се задържат за малко в устата, преди да се преглътнат. Ако е необходимо, капките могат да се разтворят в малко количество вода.

Ако сте използвали повече от необходимата доза КОЛИКИНД

Не се очакват никакви вредни ефекти в случай на предозиране.

Ако сте пропуснали да използвате КОЛИКИНД

Не давайте на Вашето дете двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на КОЛИКИНД

Не се очакват никакви вредни ефекти.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Няма известни нежелани лекарствени реакции.

Забележка: При употреба на хомеопатични лекарства съществуващите оплаквания могат да се влошат временно (начално хомеопатично влошаване). В тези случаи прекратете приема на КОЛИКИНД и се консултирайте с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции



Ако детето Ви получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате КОЛИКИНД?

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Срок на годност след първо отваряне: 6 месеца.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа КОЛИКИНД

- Активните вещества са: Хамомила (Chamomilla) D6 10 g, Цина (Cina) D6 10 g, Колоцинтис (Colocynthis) D6 10 g, Лак дефлоратум (Lac defloratum) D6 10 g, Магнезиум хлоратум (Magnesium chloratum) D6 10 g.
- Другите съставки са: ксилитол, глицерол 85 %, пречистена вода.

Как изглежда КОЛИКИНД и какво съдържа опаковката

Перорални капки, разтвор в стъклена бутилка от 20 ml.

Притежател на разрешението за употреба и производител :

Deutsche Homöopathie-Union,
DNU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe
Германия

За допълнителна информация за това лекарство, моля обърнете се към локалния представител на Притежателя на разрешението за употреба:

Алпен Фарма ООД
България

Дата на последно преразглеждане на листовката:

11/2016

